



Coffrages bois à usage unique


- Réalisation en aggloméré hydrofuge, résistant à l'humidité.
- Epaisseur des parois : 1,6 cm pour les coffrages 20x20 et 2,2 cm pour les autres sections.
- Feuillard tous les 10 cm. Charge de rupture du feuillard 380 kg.
- Longueurs standard : 2,50 - 3,06 et 4,15 ml – Sections standard : de 20x20 à 20x40 (de 5cm en 5cm) - Autres longueurs et autres sections sur demande.


Préconisations et mise en œuvre :

- Protéger les tranches et les découpes en les imperméabilisant avec de la graisse
- Respecter les vitesses de coulage et hauteur de chute
- Vibrer moins que pour un coffrage classique en déplaçant l'aiguille régulièrement pour éviter tout risque de déformation
- Décoffrage : couper les feuillards à l'aide d'un cutter
- Les sections dont un côté est $>$ à 30 cm sont considérées comme « peau coffrante », par conséquent elles doivent obligatoirement être renforcées (par plateaux, serre-joints et tiges filetées à l'extérieur) par vos soins afin d'éviter un fléchage trop important, et cela selon le type de béton utilisé.
- Sauf précision contraire, les coffrages bois sont en angles vifs.
- Pour obtenir un JD, positionner les coffrages côte à côte à la distance requise (tenant compte de l'épaisseur des parois : 1,6 cm pour les coffrages 20x20 et 2,2 cm pour les autres sections) et les maintenir ensemble au moyen de planches et de serre-joints pour assurer l'aplomb.



Il est indispensable de renforcer les joues des peaux coffrantes de plus de 30 cm





SECTION

>CARRÉE

20/20 À 40/40 CM

>RECTANGULAIRE

20/25 À 35/40 CM

(DE 5 CM EN 5 CM).

HAUTEUR

STANDARD :

3,06 M ET 4,10 M.

>Economique

- ELÉMENT MONOBLOC.
- MAIN D'OEUVRE RÉDUITE.

**SYSTÈME
BREVETÉ**

>Rapide

- QUELQUES MINUTES SUFFISENT À SON POSITIONNEMENT.
- LE VOICI PRÊT À SON REMPLISSAGE ET SA POSTÉRIEURE MISE À L'APLOMB.

>Sécurité

- LIBRE CIRCULATION SUR LE CHANTIER.

>Protection

- POSSIBILITÉ DE DÉCOFFRAGE ULTÉRIEUR POUR ASSURER LA PROTECTION DU PILE

>Décoffrage

- UN SIMPLE TRAIT DE CUTTER, C'EST FAIT !

>Avantages

- PROPRETÉ
- RAPIDITÉ
- QUALITÉ
- PRIX